

L'APICULTURE du MOIS de FEVRIER

Février est un mois particulièrement critique pour les colonies les plus faibles.
Février c'est le mois le plus mauvais de l'année apicole. Les colonies sont au repos maintenant depuis longtemps, les sources de nectar et de pollen inexistantes, les réserves de la ruche s'épuisent, le froid empêche les abeilles de sortir.

La météo et la vie de la colonie

Les jours se rallongent, mais c'est encore l'hiver. Les abeilles poursuivent leur vie au ralenti en restant serrées en grappe.

Lorsque le soleil réchauffe le bois des ruches, la colonie s'anime et la grappe se disloque. Certaines abeilles sortent, d'autres passent d'un rayon à un autre à la recherche de nourriture si le rayon ou elles sont bloquées est vide (voir le phénomène sur la balance du Rucher-Ecole en date du 7/8 janvier et 15/16 janvier)

En fin de mois, la ponte de la reine repart avec la rentrée des premières pelotes de pollen.

Les glandes hypopharyngiennes produisent la gelée royale nécessaire à l'expansion de la colonie. Nourrir si nécessaire : les colonies consomment 100grs de miel par jour, soit 3 kilos ce mois. En cas d'inquiétude sur l'état des réserves mettre un pain de candi sur le trou de nourrissage.

Les travaux au rucher

Désinfecter et repeindre les corps de ruche et les hausses.

Surveiller le rucher. Le vandalisme et maintenant les vols ne sont pas rares.

Surveiller les colonies faibles, ne pas hésiter à donner ½ litre de sirop chaud (40°)

Enlever les ruches mortes et détruire les cadres suspects en les brûlant.

Il est temps de confectionner des cadres pour le printemps, ils seront cirés juste avant utilisation.

Penser à noter les observations que vous aurez pu faire, il ne serait pas étonnant que les colonies mortes soient celles qui étaient pauvres en population à l'automne.